

**NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**
8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.

2-01/2017.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. január 4-én (szerdán) 17.00 órakor

megtartott nyílt üléséről.

Rendeletek száma: ---

Határozatok száma: 1 /2017.(I.04.)

Laskai Béla polgármester: Elmondja, hogy a tervezővel és a pályázatíróval folyamatosan egyeztet. A magasabb elérhető pontszám miatt célszerű a környező településekkel közösen, ún. konzorciumi formában benyújtani a pályázatot. A projekt kapna egy összefoglaló címet, de a partnerek megállapodhatnak akként, hogy külön – külön számolnak el.

Ismerteti a tervezői költségvetésben megjelölt mennyiségeket és költségeket, illetve tájékoztatást ad, hogy a pályázatban elszámolható egyéb költségek terhére az építési költségek 5 %-a számolható el.

A megpályázni kívánt erőgép és tartozékaira az alpolgármester úr kért több helyről árajánlatot.

Kiefer Károly alpolgármester: ismerteti a testületi tagokkal a kapott ajánlatok műszaki tartalmát, összecszerúságát. Az ajánlatok másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Hegedüs Szilvia jegyző: elmondja, hogy a gépbeszerzések esetében 2,5 % projektmenedzseri díj elszámolására van lehetőség, a pályázatíró kérte ennek beépítését, így került kiszámításra a projekt teljes költsége.

Nagyrecse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatát elfogadta, 6 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi határozatot hozta:

1/2017.(I.04.) sz. kt. határozat

I. Nagyrecse Község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerve a pályázati kiírást, a benyújtott számításokat, döntött arról, hogy „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, a kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16.”, felhívásra pályázatot nyújt be.

A pályázattal összefüggésben a következő azonosító adatokat rögzíti határozatában:

1. A fejlesztés, a projekt megnevezése: „Gáspár hegyi földút felújítása, utak karbantartásához gépek beszerzése”. A pályázatot a Nagyrecse, Zalaszentjakab, Zalasárszeg települési önkormányzatok konzorciumban nyújtják be.
2. Az 1. számú célterület esetében a földút pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma: Nagyrecse 086/2, 080/2, 0213, 0214, 2187.
3. Az erőgép és tartozékai megnevezése: FARMTRAC 675 DT univerzális traktor vezetőfülkével, front hidraulikával; hidraulikus adagolású kardán hajtású ágaprító, hátsó függesztésű földgyalu, rézsúkasza kardántengellyel kompletten, műtrágya és sósórozó kardántengellyel, árokásó adapter, hidraulikus mozgatású hótolólap.

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége
földút: maximum: 30 918 394 Ft.
erőgép, és tartozékai, maximum: 18 759 822 Ft
Mindösszesen: 49 678 216 Ft
5. A tervezett beruházások a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége maximum: 49 678 216 Ft.
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásai maximum:
12 419 554 Ft
7. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 forrásból származó támogatás igényelt összege maximum: 37 258 662 Ft (75%)
8. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás, önerő összegével rendelkezik, azt rendelkezésre bocsátja, és a költségvetésében elkülöníti.

II. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Támogatási kérelemhez csatolandó Konzorciumi Megállapodás tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett, vállalja a Vezető szerepét. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos további feladatok ellátására, szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: értesítésre: azonnal

Felelős: értesítésért: Hegedüs Szilvia jegyző

Laskai Béla polgármester a képviselő-testület ülését, mivel további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el 17.30 órakor bezárta.

Kmf.


Laskai Béla
polgármester




Hegedüs Szilvia
jegyző



**NAGYRÉCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48.**

2-01/2017.

**Tisztelt Alpolgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Úr!**

H e l y b e n

M e g h í v ó

Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését

2017. január 4-én (szerdán) 17.00 órai

kezdettel összehívom.


Napirendi pontok:

- 1./ Külterületi utak pályázatáról döntés**
- 2./ Egyebek**

Kérem, hogy a testületi ülésen szíveskedjék megjelenni.

Nagyrécse, 2017. január 2.

Tisztelettel:


Laskai Béla sk.
polgármester








J E L E N L É T I Í V

Nagyrecse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt / zárt üléséről


Az ülés ideje: 2017. január 4. 17.00 óra

Helye: Nagyrecse Község Önkormányzata, Tanácsterem
8756 Nagyrecse, Kossuth u. 48. szám alatti helyiségében.

Jelen vannak:

Laskai Béla	polgármester	
Kiefer Károly	alpolgármester	
El-Sayed Tamer	képviselő	
Hegedüs Zoltán	képviselő	
Nyitrai József	képviselő	
Németh Lajos	képviselő	
Vasics Márton	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívott:

Hegedüs Szilvia	jegyző	
Nagyné Lenkovics Izabella	pü. főelőadó

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
/T-2 tengely 0+000-0+185, 0+345-0+590,13/

Nagyrecse, 0214 és 2187 hrsz-ú mg-i út engedélyezési szintű tervéhez

2	Alépitményi munkák	3 888 795
3	Építőmesteri munkák	629 036
5	Közmű és vízépitési munkák	1 993 609
6	Közlekedés építési munkák	3 752 888
Összesen:		10 264 328
ÁFA 27%		2 771 369
Összesen ÁFA-val:		13 035 697

2. Aléptményi munkák

21. Irtás, föld- és sziklamunka

21-001 Irtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2017-1	Bozót és cserjeirtás tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9 Ft/10 m2 burk. + padka + 2-2m vápa.: 714,75m x 9,0m = 643,3 x 10m2	644 10m2	2 412,90	1 553 908
--	---	----------	----------	-----------

21-002 Előkészítő földmunka

ÉNGY kód: 21-002-0014456 Kód: 21-002-001.1 Verzió:2017-1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Referencia ár: 561 Ft/m3 Gépi számítás alapján	383 m3	561,00	214 863
--	---	--------	--------	---------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió:2017-1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával részűn 5,0 m szintkülönbségig Referencia ár: 348,45 Ft/m2 Gépi számítás alapján: 251m2 + 192m2 = 443m2	443 m2	348,45	154 363
--	---	--------	--------	---------

ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió:2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nycrs homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délcgyháza Referencia ár: 3384,25 Ft/m3 2227,79m2 x 0,2m + 1442,88m x 0,2m x 0,2m = 503,27m3	504 m3	3 384,25	1 705 662
--	--	--------	----------	-----------

ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 2227,79m2	2 228 m2	331,15	737 733
--	--	----------	--------	---------

ÉNGY kód: 21-004-0015726 Kód: 21-004-007.1 Verzió:2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból Referencia ár: 3663,2 Ft/m3 2 x 714,75m x 1,00m x 0,15m = 214,4m3	214 m3	3 663,20	785 390
--	---	--------	----------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

ÉNGY kód: 21-007-1729911 Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001 Verzió:2017-1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése Referencia ár: 2336,4 Ft/m3 Gépi számítás alapján: 497m3 -274m3 = 223m3	223 m3	2 336,40	521 017
--	--	--------	----------	---------

ÉNGY kód: 21-007-1730042 Kód: 21-007-002.1.2-0990001 Verzió:2017-1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül Szállító útvonal öntözése Referencia ár: 959,4 Ft/m3 Gépi számítás alapján: 274m3 - 214m3 = 60m3	60 m3	959,40	57 564
--	---	-------	--------	--------

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170 Kód: 21-008-002.1.8 Verzió:2017-1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 96% Referencia ár: 332,7 Ft/m ³ 79m ³ + 128m ³ + 234m ³ + 277m ³ + 1564.44m ² * 0,20m = 1030,89m ³	1 031 m ³	332,70	342 977
ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Simitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél Referencia ár: 184,4 Ft/m ² 460,13m x 5m = 2300,65m ²	2301 m ²	184,40	424 240

Aléptítményi munkák összesen: 3 888 795

3. Építőmesteri munkák**31. Helyszíni beton és vasbeton munkák****31-030 Közbenső és felületképző szerkezetek készítése**

ÉNGY kód: 31-030-0062865 Kód: 31-030-011.3.1.2.2-0121410 Verzió:2017-1	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület vassimitóval eldolgozva, cementszórással, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D ₇ max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal Referencia ár: 27858,6 Ft/m ³ Mederburk.: 208,104m ² * 0,1m = 20,81 m ³	20,81 m ³	27 858,60	579 737
--	--	----------------------	-----------	---------

31-051 Egyéb beton és vasbeton szerkezetek

MVH kód: 31-051-0068455 Kód: 31-051-006.1-0112110 Verzió:2016-2	Vasbeton fedlapok, fedpallók csatornához, X0b(H), XN(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 12cm vastagság felett Referencia ár: 46951,8 Ft/m ³ Vasbeton fedlap átereszt felett: 7m x 1,00m x 0.15m = 1,05m ³	1,05 m ³	46 951,80	49 299
---	--	---------------------	-----------	--------

Építőmesteri munkák összesen: 629 036

5. Közmű és vízépítési munkák

53. Közmű csatornaépítés

53-001 Csatornaépítés

ÉNGY kód: 53-001-2845634 Kód: 53-001-001.1.1.3.-0646852 Verzió:2017-1	Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 40 cm CSOMIÉP tokos betoncső (átmérő)400 Referencia ár: 9415,3 Ft/m 1 x 7,0m	7 m	9 415,30	65 907
---	--	-----	----------	--------

53-101 Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

ÉNGY kód: 53-101-1693130 Kód: 53-101-005.1.2.1-0120221 Verzió:2017-1	Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, rézsűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 10378,35 Ft/m2	31 m3	10 378,35	325 361
--	--	-------	-----------	---------

ÉNGY kód: 53-101-1693440 Kód: 53-101-006.2.1.1.1-0612134 Verzió:2017-1	Rézsű- és mederburkolat készítése előregyártott mederlapból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra, betonba rakva, burkolatvastagság: 10cm Mederlap 40/60/10 cm Referencia ár: 7666,7 Ft/m2 245,13m x 0,8m + (5m + 5m) x 1,2m = 208,104m2	209 m2	7 666,70	1 602 340
--	---	--------	----------	-----------

Közmű és vízépítési munkák összesen: 1 993 609

6. Közlekedés építési munkák

61. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

61-004 Makadám rendszerű alapok

ÉNGY kód: 61-004-0675351 Kód: 61-004-001.1-0110517 Verzió:2017-1	Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsá Referencia ár: 13564,1Ft/m3 460,13m x 3,0m x 0,2m = 276,68m3	277 m3	13 564,10	3 752 888
--	--	--------	-----------	-----------

Közlekedés építési munkák összesen: 3 752 888

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
/T-1 tengely/

Nagyrecse, 080/2 és 086/2 hrsz-ú mg-i út engedélyezési szintű tervéhez

2	Alépitményi munkák	6 877 949
6	Közlekedés építési munkák	6 043 620
Összesen:		12 921 569
ÁFA 27%		3 488 824
Összesen ÁFA-val:		16 410 393

2. Alépítményi munkák

21-001 Irtás, parkosítás

ÉNGY kód: 21-001-0013653 Kód: 21-001-006.1 Verzió:2017-1	Bozót és cserjeirtás tövek átmérője 4 cm-ig Referencia ár: 2412,9 Ft/10 m2 átl. Szélesítés 3,5m: 185m x 3,5m = 64,75 x 10m2	65 10m2	2 412,90	156 839
--	--	---------	----------	---------

21-004 Alakító földmunka

ÉNGY kód: 21-004-0015445 Kód: 21-004-003.2 Verzió:2017-1	Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával rézsűn 5,0 m szintkülönbségig Referencia ár: 348,45 Ft/m2 Gépi számítás alapján: 145m2 + 116m2 + 97m2 + 85m2 = 443m2	443 m2	348,45	154 363
--	---	--------	--------	---------

ÉNGY kód: 21-004-0015595 Kód: 21-004-004.2.2-0120125 Verzió:2017-1	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos bányakavics NHK 0/125 Q-T, Délegyháza Referencia ár: 3734,25 Ft/m3 Gépi számítás alapján: 140m3 + 186m3 = 326m3	326 m3	3 734,25	1 217 366
--	--	--------	----------	-----------

ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Tükkörkésztés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Referencia ár: 331,15 Ft/m2 460,13m x 3,4m = 1564,44m2	1 564 m2	331,15	518 064
--	---	----------	--------	---------

ÉNGY kód: 21-004-0015726 Kód: 21-004-007.1 Verzió:2017-1	Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával földanyagból Referencia ár: 3663,2 Ft/m3 (185m x 1,00m x 2 + 245,13m x 0,5m x 1) x 0,20m = 78,513m3	79 m3	3 663,20	287 609
--	--	-------	----------	---------

21-006 Közlekedési pályák különleges földmunkái

ÉNGY kód: 21-006-0016100 Kód: 21-006-004.1.1 Verzió:2017-1	Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I.-IV. oszt. talajban Referencia ár: 1636,35 Ft/m3 Gépi számítás alapján: j.o. árok	72 m3	1 636,35	117 817
--	---	-------	----------	---------

21-007 Nagy tömegű földmunka

ÉNGY kód: 21-007-1729911 Kód: 21-007-002.1.1.1.6-0990001 Verzió:2017-1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 800,1-1000,0 m között Szállító útvonal öntözése Referencia ár: 2336,4 Ft/m3 G.sz.a.: 178m3 + 263m3 - 79m3 - 128m3 = 234m3	234 m3	2 336,40	546 718
--	---	--------	----------	---------

ÉNGY kód: 21-007-1730042 Kód: 21-007-002.1.2-0990001 Verzió:2017-1	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül Szállító útvonal öntözése Referencia ár: 959,4 Ft/m3 Gépi számítás alapján: 57m3 + 71m3 = 128m3	128 m3	959,40	122 803
--	---	--------	--------	---------

21-008 Tömörítés

ÉNGY kód: 21-008-2245170 Kód: 21-008-002.1.8 Verzió:2017-1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 96% Referencia ár: 332,7 Ft/m ³ 214m ³ + 60m ³ + 223m ³ + 542m ³ + 429m ³ = 1468m ³	1 468 m ³	332,70	488 404
--	---	----------------------	--------	---------

ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél Referencia ár: 184,4 Ft/m ² 714,75m x 5m = 3573,75m ²	3574 m ²	184,40	659 046
--	---	---------------------	--------	---------

Alépitményi munkák összesen: 6 877 949

6. Közlekedés építési munkák**61. Útburkolatalap és makadámurkolat készítése****61-004 Makadám rendszerű alapok**

ÉNGY kód: 61-004-0675351 Kód: 61-004-001.1-0110517 Verzió:2017-1	Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy koh Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsza Referencia ár: 13564,1Ft/m ³ G. sz. a.: 2227,79m ² x 0,2m = 445,56m ³	446 m ³	13 564,10	6 043 620
--	---	--------------------	-----------	-----------

Közlekedés építési munkák összesen: 6 043 620

Nagyrecse Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrecse

Kossuth u. 48.

8756

Adószám:

15432625-2-20

Tárgy: 8597/2016 sz. ajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a részletezett műszaki tartalommal és szállítási feltételekkel.

Típus:	FARMTRAC 675 DT univerzális traktor vezetőfülkével, front hidraulikával
Motor:	75 LE, PERKINS 1104D-44T, 4 hengeres 4.400 ccm vízhűtéses turbo dízelmotor kétfokozatú levegőszűrővel, IIIA
Sebességváltó:	CARRARO 12+12 fokozatú, független TLT vezérléssel
Tengelykapcsoló:	száraz kéttárcsás, független TLT vezérléssel
Kormányzás:	elsőkerék kormányzás, szervókormány
Meghajtás:	összkerék, CARRARO mellső lejtés automata differenciálzárral
Kardánhajtás:	2 fokozatú, 540/1.000 f/p, független kapcsolású, 35 mm tengelyátmérő, 6 bordás
Hidraulika rendszer:	szabványos kivitelű, 2-es kategóriás + 3-pont front hidraulika
Fékrendszer:	olajfürdős tárcsás üzemi fék + egykörös légfék rendszer
Méret (HxSxM):	4.190x1.975x2.505 mm
Funkció leírás:	traktor erőgép, amely alkalmas kertészetek és gyümölcsösök munkagépeinek működtetésére, pótkocsi vontatására.
Felszereltség:	teljes közúti világítás, utánfutó világítás csatlakozó, üzemóra számláló és kijelző műszeregyeség, mezőgazdasági gumiabroncsok, komfort vezetőfülke, 4-kerék hajtás, automata differenciálzár, rádió, légfék rendszerrel, 3-pont front hidraulikával, vizsgáztatva



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	8 379.000,- HUF	8 379.000,- HUF	2 262.330,- HUF	10 641.330,- HUF

Garancia: 1 év
Fizetés: megállapodás szerint
Szállítási határidő: 3-4 hét
Vámtarifa szám: 87019011
Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

FARMTRAC 675 DT univerzális traktor vezetőfülkével, front hidraulikával



Műszaki adatok

Motor:	75 LE, PERKINS 1104D-44T, 4 hengeres 4.400 ccm vízhűtéses turbo dízelmotor kétfokozatú levegőszűrővel, IIIA
Sebességváltó:	CARRARO 12+12 fokozatú, független TLT vezérléssel
Tengelykapcsoló:	száraz kéttárcsás, független TLT vezérléssel
Kormányzás:	elsőkerék kormányzás, szervókormány
Meghajtás:	összkerék, CARRARO mellső leghajtás automata differenciálzárral
Kardánhajtás:	2 fokozatú, 540/1.000 f/p, független kapcsolású, 35 mm tengelyátmérő, 6 bordás
Hidraulika rendszer:	szabványos kivitelű, 2-es kategóriás + 3-pont front hidraulika
Fékrendszer:	olajfürdős tárcsás üzemi fék + egykörös légfék rendszer
Méreték (HxSzxM):	4.190x1.975x2.505 mm
Funkció leírás:	traktor erőgép, amely alkalmas kertészetek és gyümölcsösök munkagépeinek működtetésére, pótkocsi vontatására.

teljes közúti világítás, utánfutó világítás csatlakozó, üzemóra számláló és kijelző műszeregyeség, mezőgazdasági gumiabroncsok, komfort vezetőfülke, 4-kerék hajtás, automata differenciálzár, rádió, légfék rendszerrel, 3-pont front hidraulikával, vizsgáztatva

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrécsce

Kossuth u. 48.

8756


Adószám:

15432625-2-20

Tárgy: 8402/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a következőkre:

Típus:	GEO ECO 17H hidraulikus adagolású kardán hajtású ágaprító
Maximálisvágási átmérő:	150 mm
Gépigény:	25-80 LE
Tömeg:	400 kg
Kardán fordulat:	540 f/p
Teljesítmény:	7-8 m ³
Méreték (HxSzxM):	2.480x1.760x1.800 mm
Funkció leírás:	Alkalmas ágak, gallyak, egyéb hulladékok hatékony felaprítására kertészetekben, gyümölcsösökben.
Függesztett:	igen



Kivétel GEO ECO 17 kardán hajtású fa aprító adapter, 25-80 LE traktorokhoz. Maximum 150 mm vágási átmérő, kardántengellyel kompletten.

Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	744.120,- HUF	744.120,- HUF	200.912,- HUF	945.032,- HUF

Garancia: 12 hónap

Fizetés: megállapodás szerint


Szállítási határidő: olaszországi raktárról azonnal

Vámtarifa szám: 84368010

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

GEO ECO 17H hidraulikus adagolású kardán hajtású ágaprító



Műszaki adatok

Maximálisvágási átmérő:	150 mm
Gépigény:	25-80 LE
Tömeg:	400 kg
Kardán fordulat:	540 f/p
Teljesítmény:	7-8 m ³
Méreték (HxSzxM):	2.480x1.760x1.800 mm
Funkció leírás:	Alkalmas ágak, gallyak, egyéb hulladékok hatékony felaprítására kertészetekben, gyümölcsösökben.
Függesztett:	igen

GEO ECO 17 kardán hajtású fa aprító adapter, 25-80 LE traktorokhoz. Maximum 150 mm vágási átmérő, kardántengellyel kompletten.

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrécsce

Kossuth u. 48.

8756

Adószám: 15432625-2-20

Tárgy: 8396/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat következőre:

Tipus: DELEKS DDL 200 hátsó függesztésű földgyalu

Lap szélessége: 2.000 mm

Lap magassága: 500 mm


Gép igény: 50-80 LE

Tömeg: 235 kg

Funkció leírás: alkalmas területek rendezésére, föld utak készítésére és utak karbantartására

Kivitel: függesztett

Leírás: DELEKS DDL tolólap, mely kiválóan alkalmas út karbantartás, tereprendezés, tisztítási munkák végzésére. A tolólap 360°-ban elforgatható és oldalra kihajtható, 3-pont 1-es vagy 2-es kategóriás függesztéssel van szerelve.



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	259.170,- HUF	259.170,- HUF	69.975,- HUF	329.145,- HUF

Garancia: 12 hónap

Fizetés: megállapodás szerint

Szállítási határidő: 2-3 hét


Vámtarifa szám: 84791000

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

Ajánlatunkkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további kérdések megválaszolásával készséggel állunk rendelkezésére, várjuk mielőbbi megrendelését.

DELEKS DDL 200 hátsó függesztésű földgyalu



Műszaki adatok

Lap szélessége:	2.000 mm
Lap magassága:	500 mm
Gép igény:	50-80 LE
Tömeg:	235 kg
Funkció leírás:	alkalmas területek rendezésére, föld utak készítésére és utak karbantartására
Kivitel:	függesztett

DELEKS DDL tolólap, mely kiválóan alkalmas út karbantartás, tereprendezés, tisztítási munkák végzésére. A tolólap 360°-ban elforgatható és oldalra kihajtható, 3-pont 1-es vagy 2-es kategóriás függesztéssel van szerelve.

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrécsce

Kossuth u. 48.

8756

Adószám:

15432625-2-20

Tárgy: 8399/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a következőkre:

Tipus:	BERFALK BM 432 rézsúkasza kardántengellyel kompletten
---------------	--

Munkaszélesség: 1.000 mm

Teljes kinyúlás: 4.350 mm

Emelési szög: 190°

Minimális gépigény: 40 LE

Kardán fordulat: 540 f/p

Tömeg: 750 kg

Minimális géptömeg: 2.000 kg

Kések száma: 48 db

Olajmennyiség: 160 l

Méretek: 1650x1050x1.830 mm

Minimális gépszélesség: 1.700 mm (traktor hátsó kerekek minimális külső szélessége)

Funkció leírás. Az adapter alkalmas fű és gaz (max. 3-4 cm átmérő) vágására, ideális zöld területek, parkok, kertek, virágágyások és más hobby területek gondozására.

Függesztett: igen

Kivitel: Olaszországi gyártású, könnyű és kompakt rézsúvágó max. 4,35 m kinyúlásig. 40 LE feletti traktorokhoz kiválóan alkalmas, minimális 2.000 kg önsúlytól. Az adapter alkalmas fű és gaz (max. 3-4 cm átmérő) vágására, ideális zöld területek, parkok, kertek, virágágyások és más hobby területek gondozására.



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	2 692.188,- HUF	2 692.188,- HUF	726.890,- HUF	3 419.078,- HUF

Garancia: 12 hónap

Fizetés: megállapodás szerint

Szállítási határidő: olaszországi gyártással 3-4 hét

Vámtarifa szám: 84368099

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

Ajánlatunkkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdésel, további érdeklődéssel kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

BERFALK BM 432 rézsúkasza kardántengellyel kompletten



Műszaki adatok

Munkaszélesség:	1.000 mm
Teljes kinyúlás:	4.350 mm
Emelési szög:	190°
Minimális gépigény:	40 LE
Kardán fordulat:	540 f/p
Tömeg:	750 kg
Minimális géptömeg:	2.000 kg
Kések száma:	48 db
Olajmennyiség:	160 l
Méretek:	1650x1050x1.830 mm
Minimális gépszélesség:	1.700 mm (traktor hátsó kerekek minimális külső szélessége)
Funkció leírás.	Az adapter alkalmas fű és gaz (max. 3-4 cm átmérő) vágására, ideális zöld területek, parkok, kertek, virágágyások és más hobby területek gondozására.
Függesztett:	igen

Olaszországi gyártású, könnyű és kompakt rézsúvágó max. 4,35 m kinyúlásig. 40 LE feletti traktorokhoz kiválóan alkalmas, minimális 2.000 kg önsúlytól. Az adapter alkalmas fű és gaz (max. 3-4 cm átmérő) vágására, ideális zöld területek, parkok, kertek, virágágyások és más hobby területek gondozására.

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrécsce

Kossuth u. 48.

8756

Adószám:

15432625-2-20

Tárgy: 8577/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a részletezett műszaki tartalommal és szállítási feltételekkel.

Tipus: GEO GSC 500 műtrágya és sószóró kardántengellyel

Úrtartalom: 500 l

Meghajtása: 540 f/p

Gépigény: 18-50 LE

Szóró lapátok száma: 6 db

Tölcsér átmérője: 1.180 mm

Tölcsér magassága: 815 mm

Tömeg: 50 kg

Funkció leírás: alkalmas só és műtrágya szórására

Függesztett: igen

Kivitel: GEO SPL GSC 500 6, műtrágya és só mellett, különböző magvak, homok, apróbb szemű dolgok szórására is alkalmas. Meghajtása 540 f/p, 18-50 LE teljesítményű traktorokhoz.



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	164.745,- HUF	164.745,- HUF	44.481,- HUF	209.226,- HUF

Garancia: 12 hónap

Fizetés: megállapodás szerint

Szállítási határidő: 3-4 hét

Vámtarifa szám: 84306900

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

GEO GSC 500 műtrágya és sószóró kardántengellyel



Műszaki adatok

Úrtartalom:	500 l
Meghajtása:	540 f/p
Gépigény:	18-50 LE
Szóró lapátok száma:	6 db
Tölcsér átmérője:	1.180 mm
Tölcsér magassága:	815 mm
Tömeg:	50 kg
Funkció leírás:	alkalmas só és műtrágya szórására
Függesztett:	igen

GEO SPL GSC 500 6, műtrágya és só mellett, különböző magvak, homok, apróbb szemű dolgok szórására is alkalmas. Meghajtása 540 f/p, 18-50 LE teljesítményű traktorokhoz.

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly
Nagyrécsce
Kossuth u. 48.
8756

Adószám: 15432625-2-20

Tárgy: 8403/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a részletezett műszaki tartalommal.

Tipus:	ZEPPELIN ESRETH 225Z árokásó adapter
Munka mélység:	2.250 mm
Teljes kinyúlás előre:	3.450 mm
Teljes kiemelt magasság:	3.450 mm
Tömeg:	850 kg
Munka tartomány:	180°
Kanál szélessége:	400 mm
Gépigény:	30-45 LE
Szélesség:	1.700 mm
Gém csuklópont magasság:	2.300 mm
Markoló kanál:	1 db 400 mm széles kanál alaptartozék
Funkció leírás:	alkalmas ásásra, magány előkészítést megelőző talaj lazítására.
Kivitel:	függesztett
Leírás:	ZEPPELIN ESRETH225Z árokásó adapter oldalmozgatással, 18-25 LE teljesítményű traktorokhoz. Saját hidraulikaszivattyúval és hidraulikaolaj tartállyal rendelkezik. Rendelhető 230, 300, 400, 500 mm széles kanállal.



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	1 712.112,- HUF	1 712.112,- HUF	462.270,- HUF	2 174.382,- HUF

Garancia:	12 hónap
Fizetés:	megállapodás szerint
Szállítási határidő:	2-3 hét
Vámtarifa szám:	84321090
Ajánlat érvényessége:	90 nap
Ajánlatadó adatai:	Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371 E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

Ajánlatunkkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, további érdeklődéssel kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

ZEPPELIN ESRETH 225Z árokásó adapter



Műszaki adatok

Munka mélység:	2.250 mm
Teljes kinyúlás előre:	3.450 mm
Teljes kiemelt magasság:	3.450 mm
Tömeg:	850 kg
Munka tartomány:	180°
Kanál szélessége:	400 mm
Gépigény:	30-45 LE
Szélesség:	1.700 mm
Gém csuklópont magasság:	2.300 mm
Markoló kanál:	1 db 400 mm széles kanál alaptartozék
Funkció leírás:	alkalmas ásásra, magány előkészítést megelőző talaj lazítására.
Kivitel:	függesztett

ZEPPELIN ESRETH225Z árokásó adapter oldalmozgatással, 18-25 LE teljesítményű traktorokhoz. Saját hidraulikaszivattyúval és hidraulikaolaj tartállyal rendelkezik. Rendelhető 230, 300, 400, 500 mm széles kanállal.

Nagyrécsce Község Önkormányzata

Kiefer Károly

Nagyrécsce

Kossuth u. 48.

8756


Adószám:

15432625-2-20

Tárgy: 8605/2016 sz. árajánlat és műszaki leírás

Köszönettel vettük megkeresését, amely alapján megküldjük ajánlatunkat a részletezett műszaki tartalommal és szállítási feltételekkel.

Típus:	DELEKS LNS-C 190 hidraulikus mozgatású hótolólap
Munkaszélesség:	1.900 mm
Szélesség 30°:	1.700 mm
Magasság:	500 mm
Emelés-süllyesztés:	hidraulikus
Szög állítás:	mechanikus
Gépigény:	25-40 LE
Tömeg:	152 kg
Rugók száma:	4 db
Funkció leírás:	alkalmas hótolásra, mindkét irányban mechanikus szögállítással
Függesztett:	igen
Kivitel:	Hidraulika segítségével függőleges emelés-süllyesztés lehetőség. A biztonságos munkavégzést a 4 db ütészálló rugó teszi lehetővé, amely akadályba ütközés esetén visszaállítja az alap munkahelyzetbe eszközünket. A hótoló vége gumi éllel van szerelve.



Mennyiség:	Egység ár:	Nettó ár összesen:	27% ÁFA összege:	Bruttó ár összesen:
1 db	459.900,- HUF	459.900,- HUF	124.173,- HUF	584.073,- HUF

Garancia: 12 hónap

Fizetés: megállapodás szerint

Szállítási határidő: 3-4 hét


Vámtarifa szám: 84791000

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Ajánlatadó adatai: Starex Pro Kft. - 2100-Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69. - Telefon/fax: (28)412 371
E-mail: info@starex.hu - Adószám: 14975066-2-13

Ajánlatunkkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő további kérdések megválaszolásával készséggel állunk rendelkezésére, várjuk mielőbbi megrendelését.

DELEKS LNS-C 190 hidraulikus mozgatású hótolólap



Műszaki adatok

Munkaszélesség:	1.900 mm
Szélesség 30°:	1.700 mm
Magasság:	500 mm
Emelés-süllyesztés:	hidraulikus
Szög állítás:	mechanikus
Gépigény:	25-40 LE
Tömeg:	152 kg
Rugók száma:	4 db
Funkció leírás:	alkalmas hótolásra, mindkét irányban mechanikus szögállítással
Függesztett:	igen

Hidraulika segítségével függőleges emelés-süllyesztés lehetőség. A biztonságos munkavégzést a 4 db ütészálló rugó teszi lehetővé, amely akadályba ütközés esetén visszaállítja az alap munkahelyzetbe eszközünket. A hótoló vége gumi éllel van szerelve.